

MODELO GRUPO ELECTRÓGENO

DPK-DC-70

POTENCIA DE SALIDA	RESPALDO	PRINCIPAL
380V/220V, 3PH, 50 HZ, 1500RPM	69KVA	63KVA

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

MARCA	CUMMINS
MODELO	4BTA3.9-G2
NÚMERO DE CILINDROS	4
DISPOSICIÓN DE CILINDROS	EN LÍNEA
DIÁMETRO Y CARRERA mm.	102 X 120
DESPLAZAMIENTO	3.9 L
ASPIRACIÓN	POS REFRIGERACIÓN Y TURBOCARGADO
CICLO	4 TIEMPOS
RADIO DE COMPRESIÓN	17.3 :1
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	REFRIGERACIÓN POR AGUA
FRECUENCIA Y VELOCIDAD DEL MOTOR	50 HZ & 1500 RPM
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR KW / PRIME	58 KW
CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 100% L / HR	12.7

PANEL DE CONTROL


MARCA	DATAKOM
MODELO	D-300

DATOS DEL ALTERNADOR

MARCA	DEPCO
MODELO	DPC 224E
NÚMERO DE RODAMIENTOS	1
CLASE DE AISLACIÓN	H
NÚMERO DE ALAMBRES	12
GRADO DE PROTECCIÓN	IP23
SISTEMA DE EXCITACIÓN	SHUNT

DIMENSIÓN Y PESOS

LARGO mm.	2500
ANCHO mm.	950
ALTO mm.	1430
PESO kg.	1230
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE lts.	140



RENTAGEN
FONO 998642779
WWW.RENTAGEN.CL
GENERADORES@RENTAGEN.CL
BARROS ARANA 1249, QUILPUÉ